



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

412-23/2024

Београд



Заштитник грађана  
Zaštitnik građana

дел. бр. 14796 датум: 18. 06. 2024.

---

НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ТОРТУРЕ

МОНИТОРИНГ УСТАНОВА У КОЈИМА СЕ НАЛАЗЕ ЛИЦА ЛИШЕНА СЛОБОДЕ

# Извештај о посети Полицијској управи Нови Сад

Београд, јун 2024. године

## МАНДАТ НАЦИОНАЛНОГ МЕХАНИЗМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ТОРТУРЕ

Законом о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака<sup>1</sup> прописано је да Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) обавља посете установама у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, у циљу одвраћања државних органа и службених лица од било каквог облика мучења или било ког другог облика злостављања, као и ради усмеравања државних органа ка стварању смештајних и осталих животних услова у установама у којима се смештају лица лишена слободе у складу са важећим прописима и стандардима.

НПМ има право: на несметан, ненајављен и свакодобан приступ свим установама и свим просторијама у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе; да насамом разговара са тим лицима и са службеним лицима, која су обавезна да сарађују тим поводом, као и са свим осталим лицима која могу имати информације значајне за поступање према лицима лишеним слободе; на приступ свој документацији која се односи на та лица; да надлежним органима даје препоруке у циљу побољшања начина поступања према лицима лишеним слободе и унапређења услова у којима се она задржавају или затварају. По обављеним посетама, НПМ сачињава извештаје које доставља посећеним установама. Након тога, НПМ одржава стални дијалог са посећеном установом, као и органом у чијем је саставу та установа, у циљу отклањања утврђених недостатака који могу довести до појаве тортуре, нељудског или понижавајућег поступања.

У члану 2а Закона одређено је да Заштитник грађана обавља послове НПМ и да у обављању тих послова сарађује са омбудсменима аутономних покрајина и удружењима чијим је статутом предвиђени циљ удруживања унапређење и заштита људских права и слобода, у складу са законом.

У институцији Заштитника грађана формирана је посебна организациона јединица Одељење националног механизма за превенцију тортуре, која обавља стручне послове НПМ.

Заштитник грађана и Покрајински омбудсман АП Војводине су потписали Меморандум о сарадњи у обављању послова НПМ,<sup>2</sup> којим је предвиђено је да ће Покрајински омбудсман активно учествовати у посетама мониторинг тима НПМ установама у којима су смештена лица лишена слободе, а које се налазе на територији АП Војводине.

На основу спроведеног јавног позива<sup>3</sup>, Заштитник грађана је изабрао удружења са којима ће остваривати сарадњу у обављању послова НПМ и то: Комитет правника за људска права, Виктимолошко друштво Србије, Центар за интеграцију младих, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Одбор за људска права Ваљево и КликАктив – Центар за развој социјалних политика.

По обављеним посетама, НПМ сачињава извештаје које доставља посећеним установама. Након тога, НПМ одржава стални дијалог са посећеном установом, као и органом у чијем је саставу та установа, у циљу отклањања утврђених недостатака који могу довести до појаве тортуре, нељудског или понижавајућег поступања.

<sup>1</sup> "Сл. лист СЦГ – Међ. уговори", бр. 16/05 и 2/06 и "Сл. гласник РС – Међ. уговори", бр. 7/11.

<sup>2</sup> Потписан 12. децембра 2011. год.

<sup>3</sup> Објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 82/22.

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСЕТИ

УСТАНОВА	Полицијска управа Нови Сад (ПУ Нови Сад): Полицијске станице Србобран, Темерин, Тител, Бечеј и Бачка Паланка (ПС Србобран, ПС Темерин, ПС Тител, ПС Бечеј, ПС Бачка Паланка), Полицијска испостава за дежурство, интервенције и обезбеђење (ПИ ДИО) и Полицијска испостава Стари град (ПИ Стари град).
ВРЕМЕ ПОСЕТЕ	10., 16. и 17. мај 2024. године
ВРСТА ПОСЕТЕ	Контролна по Плану посета НПМ за 2024. годину
ЦИЉ ПОСЕТЕ	Праћење поступања по препорукама НПМ
НАЈАВА ПОСЕТЕ	Ненајављене посете
ПОСЕТУ ОБАВИО	Заштитник грађана у обављању послова НПМ
ТИМ ЗА ПОСЕТУ	др Наташа Тањевић, заменица заштитника грађана Маја Јовић, Заштитник грађана/Одељење НПМ Марко Анојчић, Заштитник грађана/Одељење НПМ Ивана Босиљчић, Стручна служба Заштитника грађана Стефан Тодоровић, Стручна служба Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Аутономне покрајине Војводине

## САРАДЊА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА СА ТИМОМ НПМ

Полицијски службеници посећених организационих јединица ПУ Нови Сад остварили су сарадњу са тимом НПМ и омогућили остваривање мандата НПМ. Члановима тима пружене су све затражене информације, омогућен им је обилазак и фотографисање просторија за задржавање, увид и фотокопирање релевантне документације.

**Професионално поступање полицијских службеника током посета НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.**

## ТОК ПОСЕТЕ

Тим НПМ је 10. маја 2024. године посетио ПС Србобран, 16. маја 2024. године ПС Темерин, ПС Тител и ПС Бечеј, а 17. маја 2024. године ПС Бачка Паланка, ПИ ДИО и ПИ Стари град.

Након представљања чланова тима и циља посета, извршен је обилазак просторија за задржавање, у којима нису затечена задржана лица. Обављени су разговори са полицијским службеницима и извршени увиди у предмете о задржавању лица.

## 1. ПРЕТХОДНА ПОСЕТА ПУ НОВИ САД

НПМ је 14. и 15. јуна, као и 06. и 7. јула 2023. године обавио редовну, ненајављену, посету ПУ Нови Сад, у оквиру које је посетио и Одељење притвора Окружног затвора у Новом

Саду. Након посете сачињен је Извештај о посети ПУ Нови Сад<sup>4</sup> у којем је тој полицијској управи и полицијским станицама у њеном саставу упућено 14 препорука.

## 2. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУКАМА

Током посета, НПМ је пратио начин на који је поступиљено по упућеним препорукама. У овом извештају су представљени налази НПМ из обављених посета.

### **1. ПРЕПОРУКА НПМ из 2023. године:**

**ПС Србобран ће уколико задржано лице, по истеку задржавања, одбије да потпише записник о задржавању, упитати то лице за разлог одбијања, а о томе ће се сачинити забелешка на записнику у којој ће навести разлог које је лице за то дало.**

#### **ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ:**

Према службеним наводима, уколико лице одбије да потпише записник о задржавању, по препоруци НПМ се поступа на начин да полицијски службеник о томе сачињава службену белешку, у којој уноси разлог одбијања уколико га је лице дало. У предметима о задржавању у које је НПМ извршио увид, у свим случајевима у којима је задржано лице одбило да потпише записник о задржавању, затечене су наведене службене белешке.

### **2. ПРЕПОРУКА НПМ из 2023. године:**

**У ПУ Нови Сад полицијски службеници ће, у записнике о задржавању уносити податке о томе када су обишли задржано лице, као и напомене у вези са тим, уколико постоје.**

#### **ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ:**

У ПС Србобран, увидом у документацију те полицијске станице о задржавању лица, уочено је да већи број записника о задржавању није садржао податке о повременим обилазцима задржаних лица од стране полицијских службеника током трајања задржавања.

У документацији ПИ ДИО, о задржавању лица у просторијама за задржавање у ПИ Стари град, увидом је уочено да се подаци о обилазцима задржаних лица, напомене у вези са тим, као и подаци о обедувању, по правилу уносе у записнике о задржавању када је реч о задржавању до 48 сати. Учесталост обилазака и упис података о томе у записницима о задржавању опада када је реч о лицима задржаним до 12 и до 24 сата. Тако, примера ради, за једно лице које је било задржано у трајању од 12 сати у записнику није било уписаних података о обилазцима, за друго лице које је било задржано у трајању од 19 сати и 12 минута у записнику је евидентиран један обилазак, као и за лице чије је задржавање трајало 22 сата и 10 минута (уписани су подаци о обедувању – 3 obroка, па се из тога може закључити да је полицијски службеник тада обишао задржано лице).

Лица задржана у полицијским станицама Тител и Бачка Паланка се учестало обилазе од стране полицијских службеника и ово се евидентира у записницима о задржавању. Поред тога, у обе полицијске станице постоји пракса да у случају лица која показују знаке ризичног понашања полицијски службеници из ходника испред просторија

---

<sup>4</sup> 412-36/2023, дел. бр. 20009 од 08. августа 2023. године.

обављају стални непосредни надзор над њима, што се такође евидентира у записницима констатацијом "стални надзор – присуство полицијског службеника".

Ипак, уочено је и да нису евидентирани редовни обиласци лица чије су задржавање одредиле ове полицијске станице, али који су се налазили у просторијама друге станице. На пример, у два случаја нису евидентирани обиласци задржаних лица која су боравила у просторијама у ПС Србобран, а за лица која су боравила у просторијама ПИ ДИО у једном случају су евидентирана два, а у другом један обилазак за 16, односно 13 сати колико је трајало задржавање.

У ПС Темерин и ПС Бечеј службена лица у записнике о задржавању уносе податке о томе када су обишли задржано лице и евентуалне напомене. У обе полицијске станице, повремено се, из објективних разлога, (нпр. не функционисање видео надзора, ниска температура у просторији за задржавање и сл.) лица задржавају у службеним просторијама уз стални непосредни надзор полицијског службеника што је забележено у записницима о задржавању.

Према правилнику о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица<sup>5</sup>, за задржавање лице до 12 часова, изузетно се могу користити и радне службене просторије организационе јединице која врши задржавање уз непосредан надзор полицијског службеника за време трајања задржавања лица. Уз разумевање објективних околности који су разлог за наведено поступање, **НПМ сматра да је задржаним лицима неопходно обезбедити боравак у адекватним и безбедним условима, а полицијским службеницима несметано обављање њихових послова. Стога се овај начин поступања полицијских службеника мора примењивати изузетно.**

1.

<p><b>УТВРЂЕНО</b></p> <p>У већем броју записника о задржавању нису евидентирани повремени обиласци и разговори са задржаним лицима.</p>
<p><b>РАЗЛОЗИ</b></p> <p><i>Обавеза чувања коју полиција има у односу на особе које држи у притвору укључује и одговорност да се обезбеди њихова сигурност и физички интегритет. Из тога произилази да је правилан надзор над притворским објектима интегрална компонента обавезе чувања коју је преузела полиција. Морају се предузети одговарајуће мере ради обезбеђења да особе у полицијском притвору увек буду у могућности да имају директан контакт са чуварима.<sup>6</sup></i></p> <p><i>Надзор над задржаним лицима у просторијама за задржавање лица, по правилу, врше полицијски службеници који су за то посебно оспособљени.</i></p> <p><i>Надзор над задржаним лицима у просторијама за задржавање, полицијски службеник врши повременим обиласком и разговором са задржаним лицем.<sup>7</sup></i></p>
<p><b>ПРЕПОРУКА</b></p> <p>У ПУ Нови Сад полицијски службеници ће, у записнике о задржавању, уносити податке о томе када су обишли задржано лице, као и напомене у вези са тим, уколико постоје.</p>

<sup>5</sup> чл. 3, став 4 ("Сл.гласник РС", број 34/18).

<sup>6</sup> Стандарди ЦПТ: Нови стандарди у погледу полицијског притвора, пар. 48.

<sup>7</sup> Правилник о полицијским овлашћењима, чл. 35, ст. 1 и 2

### 3. ПРЕПОРУКА НПМ из 2023. године:

У ПС Темерин, у записнике о задржавању уносиће се подаци о лекарском прегледу који је обављен пре отпочињања задржавања.

#### ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ:

По препоруци је поступљено. Увидом у поједине записнике о задржавању уочено је да су подаци о лекарском прегледу који је обављен пре отпочињања задржавања уписани.

### 4. ПРЕПОРУКА НПМ из 2023. године:

ПИ за дежурство, интервенције и обезбеђење ће санирати оштећене делове зидова и окречити просторију за задржавање.

#### ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ:

Просторије за задржавање у ПИ ДИО се не користе од када су у функцији просторије у ПИ Стари град, односно од 01. априла 2024. године. Према службеним наводима, постојеће две просторије за задржавање у ПИ ДИО, које су намењене за смештај по два лица, су ван функције због предстојећег реновирања тих просторија и просторија дежурне службе.

НПМ би желео да од Министарства унутрашњих послова добије информацију о томе у којој фази адаптације су просторије за задржавање у ПИ ДИО.

### 5. ПРЕПОРУКА НПМ из 2023. године:

ПИ за дежурство, интервенције и обезбеђење ће обезбедити доток свежег ваздуха у просторијама за задржавање.

#### ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ:

По препоруци је поступљено на начин да је у просторијама за задржавање у ПИ ДИО обезбеђен доток свежег ваздуха постављањем централног клима уређаја.

### 6. ПРЕПОРУКА НПМ из 2023. године:

ПС Бачка Паланка ће обезбедити доток свежег ваздуха и природног светла у просторијама за задржавање.

#### ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ:

Просторије у ПС Бачка Паланка су потпуно реновиране, средствима из донације локалне самоуправе<sup>8</sup>. Обе просторије имају по прозор, заштићен решеткама, који се отвара и омогућава доток свежег ваздуха и природне светлости. Просторије су затечене проветрене.

Већа просторија, која је предвиђена за смештај два задржана лица, је површине око 12 m<sup>2</sup>, укључујући и, мањим преградним зидом, одвојени простор намењен за тоалет површине око 1 m<sup>2</sup>. У њој се налазе два лежаја – дужа бетонска клупа на коју су постављене дрвене греде и два душека. Мања просторија је предвиђена за једно лице, површине је око 8m<sup>2</sup>, што такође укључује одвојени тоалет површине око 1 m<sup>2</sup>. У њој се налази један лежај - бетонска клупа на коју су постављене дрвене греде и један душек.


<sup>8</sup> Акт Сектора за логистику бр. 172/24 од 9. јануара 2024. год.

У обе просторије су постављене wc шоље и умиваоници са чесмама, што је значајно унапредило услове за боравак и олакшало поступање полицијским службеницима, с обзиром да су раније задржана лица користила тоалет који се налазио у ходнику зграде. Санитарни уређаји делују чисто и одржавано. Чесма у мањој просторији је неисправна за шта је НПМ добио образложење да је једно лице које је недавно било задржано покушао да је поломи. О овоме је обавештена надлежна линија рада и очекују да ће квар ускоро бити отклоњен.

**НПМ би желео да од ПУ Нови Сад добије потврду да је чесма, у просторији за задржавање у ПС Бачка Паланка капацитета за једно лице, поправљена.**

Вештачко осветљење је такође одговарајуће јачине. У просторијама се налазе и грејна тела – радијатори, који су уграђени у зид и заштићени решеткама.

Просторије су под аудио-видео надзором, о чему су видно истакнута обавештења на вратима просторија са унутрашње стране. Под надзором је и мањи ходник испред просторија. Снимци видео надзора се чувају минимум месец дана. Видео надзор се прати на монитору у дежурној служби.



*Просторија за задржавање у ПС Бачка Паланка*

## **7. ПРЕПОРУКА НПМ из 2023. године:**

**ПС Бачка Паланка ће у просторијама за полицијско задржавање инсталирати дугмад за позивање дежурног полицијског службеника.**

### **ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ:**

У просторијама нису постављени тастери за позивање полицијских службеника, али аудио надзор над просторијом омогућава задржаним лицима да једноставно позову дежурне службенике уколико за тим имају потребе. Ипак, ПС Бачка Паланка не располаже са техничким условима да истовремено прати аудио надзор над обе просторије. Наиме, аудио комуникација је могућа само из једне просторије, која се одређује тако што се слика из ње постави преко целог екрана. Уколико су обе просторије заузете, полицијски службеници би морали да бирају између тога да ли ће на екрану пратити видео надзор над обе просторије (и ходником) истовремено, али без аудио надзора, или ће пратити аудио-видео надзор над једном од те две просторије.

Практично решење је да се обезбеди довољан број монитора који би омогућили истовремени надзор над обе просторије.

2.

#### **ПРЕПОРУКА**

Министарство унутрашњих послова ће побољшати техничке карактеристике аудио-видео надзора у просторијама за задржавање ПС Бачка Паланка тако да се обезбеди прегледност аудио-видео снимака из просторија за задржавање и могућност њиховог истовременог праћења.

#### **8. ПРЕПОРУКА НПМ из 2023. године:**

**У ПС Тител се неће спроводити задржавање лица дуже од 24 часа.**

##### **ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ:**

По овој препоруци је поступљено. Након пријема Извештаја НПМ, ПС Тител је престао да у својим просторијама задржава лица дуже од 24 часа, а након интерне контроле престали су и да држе лица дуже од 12 сати, па се сада сва лица чије ће задржавање трајати дуже од 12 сати одводе у друге полицијске станице у чијим просторијама има слободних места.

#### **9. ПРЕПОРУКА НПМ из 2023. године:**

**У просторијама за задржавање у ПС Тител ће се поставити видео надзор и систем за комуникацију задржаних лица са полицијским службеницима.**

##### **ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ:**

Просторије за задржавање ПС Тител и даље немају видео надзор ни систем за комуникацију задржаних лица са полицијским службеницима. Сходно одговору на претходни Извештај, ове просторије су у плану за реконструкцију средствима Покрајинске владе, у оквиру чега би се поставили видео надзор и систем за комуникацију.<sup>9</sup> Према информацијама до којих је НПМ дошао приликом ове посете, реконструкција просторија је одложена до даљњег.

**НПМ би желео да од Министарства унутрашњих послова добије информацију о плановима за адаптацију просторија за задржавање у ПС Тител.**

#### **10. ПРЕПОРУКА НПМ из 2023. године:**

**ПС Србобран ће обавештења о аудио-видео надзору у просторијама за задржавање истаћи на видна места унутар просторија.**

##### **ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ:**

По препоруци је поступљено. У обе просторије за задржавање обавештења о аудио-видео надзору истакнута су на видном месту унутар просторија и налазе се и са унутрашње стране врата просторија.

Током посете уочено је да се на једином екрану преко којег се обавља видео надзор са постављених камера на згради ПС, унутар зграде и у просторијама за задржавање, налазе и затамњени делови, тако да је екран непрегледан, испуњен бројним малим

<sup>9</sup> Акт ПУ Нови Сад бр. 07-7583/23 од 7. септембра 2023. год.

снимцима са различитих камера и зацрњеним деловима. Такође, према службеним наводима, није могуће истовремено аудио-видео надzirати обе просторије за задржавање, јер је аудио надзор могућ једино ако се снимак увећа преко целог екрана, што онда онемогућава праћење снимака са других видео камера. У ситуацијама када су обе просторије за задржавање заузете, није могуће истовремено аудио-видео надzirати обе просторије, већ их је могуће истовремено само видео надzirати.

3.

#### **ПРЕПОРУКА**

Министарство унутрашњих послова ће побољшати техничке карактеристике аудио-видео надзора у просторијама за задржавање ПС Србобран тако да се обезбеди прегледност аудио-видео снимака из просторија за задржавање и могућност њиховог истовременог праћења.

#### **11. ПРЕПОРУКА НПМ из 2023. године:**

У ПС Србобран снимци видео надзора над просторијама за задржавање ће се чувати у трајању не краћем од 30 дана.

#### **ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ:**

По препоруци је поступљено, снимци видео надзора над просторијама за задржавање се чувају у трајању не краћем од 30 дана.

#### **12. ПРЕПОРУКА НПМ из 2023. године:**

ПС Бечеј ће у просторијама за задржавање обезбедити вештачко осветљење.

#### **ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ:**

Иако је ова полицијска станица, након посете НПМ 2023. године, упутила одговарајућој организационој јединици допис са захтевом да се определе средства за решавање питања вештачког осветљења, по препоруци није поступљено, већ оно, и даље, допире из ходника испред просторија што не омогућава довољан доток вештачке светлости када падне мрак.

4.

#### **ПРЕПОРУКА**

ПУ Нови Сад ће предузети активности да се у просторијама за задржавање ПС Бечеј обезбеди вештачко осветљење.

#### **13. ПРЕПОРУКА НПМ из 2023. године:**

ПС Бечеј ће обавештења о видео надзору у просторијама за задржавање истаћи на видна места унутар просторија.

#### **ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ:**

Обиласком просторија за задржавање утврђено је да су обавештења о видео надзору тих просторија истакнута на видним местима унутар просторија.

Према наводима полицијских службеника, видео надзор је у функцији, али је ТВ екран, преко којег полицијски службеници врше визуелни надзор покварен већ две-три недеље уназад због чега није могуће видео путем надzirати лица, те се иста не задржавају у ПС Бечеј од тренутка настанка квара до решавања тог проблема, односно

до 12 сати се задржавају у службеним просторијама уз стално присуство полицијског службеника.

**НПМ би желео да од ПУ Нови Сад добије потврду да је проблем са ТВ екраном у ПС Бечеј решен и да је могуће вршити видео надзор над обе просторије за задржавање.**

#### 14. ПРЕПОРУКА НПМ из 2023. године:

ПУ Нови Сад ће обезбедити све делове постељине за лежајеве у просторијама за задржавање у свим полицијским станицама у њеном саставу и исте ће редовно одржавати чистим.

#### ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУЦИ:

У ПС Србобран, ПС Темерин и ПС Бечеј су обезбеђени сви делови постељине за лежајеве у просторијама за задржавање. ПС Тител и Бачка Паланка располажу са свим деловима постељине, осим навлака за ћебад. У ПС Тител је уочено да су душеци стари и потребно је заменити их, те **НПМ изражава очекивања да ће се то питање решити у оквиру најављене адаптације просторија за задржавање**. Сва постељина која је затечена у просторијама за задржавање ових полицијских станица деловала је чисто.

У ПИ Стари град се од 01. априла 2024. године, од укупно 6 нових просторија за задржавање намењених за смештај по једног лица, користе 4 просторије, јер за преостале две, осим душека, нису обезбеђени други прописани делови постељине (јастук, јастучница, чаршав, ћебе и навлаке за ћебе). Услед тога, смештајни капацитет у просторијама за задржавање ове организационе јединице је остао исти као када су у те сврхе коришћене 2 просторије за задржавање за по два лица у згради ПУ Нови Сад у ПИ ДИО.

5.

#### ПРЕПОРУКА

**ПУ Нови Сад ће обезбедити комплетну постељину за лежајеве у свим просторијама за задржавање у ПИ Стари град и исту ће одржавати чистом, чиме ће се омогућити њихово коришћење у пуном капацитету.**

### 3. ДОДАТНА ЗАПАЖАЊА

Нове просторије за задржавање у ПИ Стари град нису у складу са важећим прописима и одступају од стандардног изгледа таквих просторија. Према службеним наводима, приликом пријема просторија указано је на недостатке. Наиме, просторије за задржавање имају зидне плочице у санитарном делу, кревети су метални, нестандартни за просторије за задржавање, са водоравним металним шипкама које чине узглавље и жичаном подницом. Доток свежег ваздуха природним проветравањем у значајној мери је отежан, јер се непосредно испред прозора налазе металне решетке које омогућавају отварање прозора само делимично, на кип, а не постоји уређај за вештачку вентилацију. Такође, током посете је уочено да су лавабои без озиданог или каквог другог постоља због чега су деловали веома нестабилно. Радијатор је механички заштићен металном мрежном кутијом чије су ивице оштре, те може бити предмет самоповређивања задржаног лица.



Просторије за задржавање у ПИ Стари град

6.

УТВРЂЕНО

Просторије за задржавање у ПИ Стари град нису у складу са важећим прописима.

РАЗЛОЗИ

Плафон и зидови просторије за задржавање морају бити глатких површина, окречени неутралним бојама, без постављених зидних плочица, вешалица или других предмета који могу послужити за самоповређивање задржаног лица, осим полица причвршћених за зид за одлагање одеће задржаног лица.<sup>10</sup>

Просторије за задржавање које су намењене за задржавање лица дуже од 12 часова, морају бити опремљене посебним лежајем са постељином, која се састоји од: душека, јастука, јастучнице, чаршави, ћебади и навлаке за ћебе, за свако задржано лице.<sup>11</sup>

Просторије за задржавање морају имати доток свежег ваздуха, који се обезбеђује природним проветравањем или адекватним уређајем за вентилацију.<sup>12</sup>

ПРЕПОРУКА

<sup>10</sup> Правилник о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица, чл. 9

<sup>11</sup> Правилник о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица, чл. 3, ст. 1

<sup>12</sup> Правилник о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица, чл. 5

ПУ Нови Сад ће отклонити недостатке у просторијама за задржавање у ПИ Стари град и ускладити их са важећим прописима.

Унутар просторија за задржавање у ПИ Стари град нису постављена обавештења о видео надзору, већ се обавештење налази само на спољној страни врата.

7.

#### УТВРЂЕНО

Употреба видео надзора у просторијама за задржавање у ПИ Стари град није означена унутар просторија.

#### РАЗЛОЗИ

*За надзор над задржаним лицима могу се користити системи за видео-акустично снимање намењени за надзор простора, осим просторија за хигијенске потребе задржаног лица. Употреба система за видео-акустично снимање из става 3. овог члана мора бити видно означена.<sup>13</sup>*

*Просторије за задржавање које се непосредно физички не надзиру од стране полицијског службеника, морају имати уређаје за видео надзор и позивање полицијских службеника. Употреба уређаја за видео надзор, мора бити видно означена у просторији за задржавање.<sup>14</sup>*

#### ПРЕПОРУКА

ПИ Стари град ће обавештења о видео надзору у просторијама за задржавање истаћи на видна места унутар просторија.

<sup>13</sup> Правилник о полицијским овлашћењима, чл. 35, ст. 3 и 4

<sup>14</sup> Правилник о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица, чл. 7, ст. 2 и 3